



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.000775.05.13

от 23.05.2013 г.

Продукция:

ТАЙКА Стардаст (TAIKA Stardust) лессирующая глубокоматовая водоразбавляемая лазурь на акрилатной основе. Изготовлена в соответствии с документами: паспорт техники безопасности, техническая спецификация, состав, сертификат качества. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FI-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FI-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в зданиях и сооружениях типа А, Б, В для создания декоративных эффектов на стенах сухих внутренних помещений, окрашенных интерьерной краской, окраски стен жилых, офисных, торговых и др. т.п. сухих помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.1091 от 06.05.2013 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 2100/0220/13 от 03.04.2013 г., № 2100/373 от 23.04.2013 г. № 2100/520 от 19.04.2013 г., № 2717/2159 от 26.04.2013 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устаревшего в период изготовления продукции или поставок подконтрольную территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

№0088085