



TIKKURILA

TIKKURILA WHITE SPIRIT 1050

УАЙТ-СПИРИТ 1050

ТИП	Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержит ароматических соединений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для разбавления алкидных красок, лаков, антисептиков и лазурей, а также для обезжиривания мелких металлических поверхностей перед окраской.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Мелкие металлические поверхности требующие обезжиривания.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA WHITE SPIRIT 1050

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Бесцветный.
Расход	Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.
Фасовка	1 л
Плотность (кг/л)	0,78 кг/л.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA WHITE SPIRIT 1050

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешивание компонентов

Смотрите техническую характеристику конкретного материала.

Очистка инструментов

Смотрите техническую характеристику конкретного материала.

Окружающая среда и безопасность

Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию и раздражение. Для защиты рук применять специальные резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Беречь от огня. Огнеопасно! Не распылять вблизи огня. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.